



ОБ'ЄДНАЙМОСЯ ЗАРАДИ ФУТБОЛУ!



Fair Play

Регламент

проведення допінг-контролю

у Всеукраїнських змаганнях з футболу

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА
ЛДУФК

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Виконавчим комітетом


Всеукраїнської спортивної

громадської організації

«Федерація футболу України»

09 липня 2005 року

Президент ФФУ



Суркіс Г. М.

РЕГЛАМЕНТ

проведення допінг-контролю у

Всеукраїнських змаганнях з футболу

м. Київ

2005

ЛІТУРА
ЛІТУРА

Українська федерація футболу
ФФУ

Сторінка 1. М.


Регламент проведення допінг-контролю у Всеукраїнських змаганнях з футболу підготовлено до видання Спортивно-медичним комітетом ФФУ
(3-тє видання, доповнене)

БІБЛІОТЕКА
Львівський державний
університет імені Івана
Купця

Шановні колеги!

Регламент проведення допінг-контролю у Всеукраїнських змаганнях з футболу розроблено відповідно до сучасних досягнень спортивної медицини і вимог відповідного Регламенту ФІФА. Враховано також рекомендації ФІФА, особливо після досягнення порозуміння між Всесвітньою агенцією з допінг-контролю (ВАДА) та МОК.

У нашій державі, на підставі Закону України „Про антидопінговий контроль у спорті”, засновано Національний антидопінговий центр з відповідною лабораторією у складі. Таким чином, в країні створено законодавчу базу і належну організаційну структуру.

У всьому світі триває боротьба з допінгом, але всім, хто організовує антидопінгові заходи, треба постійно вдосконалювати структуру і методи, в основі чого повинні лежати критерії загальнолюдської моралі. Вживання допінгу й антидопінгові заходи стали предметом постійної уваги міжнародних спортивних організацій і урядів практично всіх держав світу. Не є таємницею, що допінг широко розповсюджений у спорті і, зокрема, в футболі. Гучні скандали навколо велогонок Джиро д'Італія, Тур де Франс, відомих футболістів Франка де Бура, Давіда, Єгора Тітова, на жаль, підкреслюють необхідність вжиття відповідних заходів, спрямованих на дотримання чинного законодавства.

У 2001 році Верховна Рада України ратифікувала Міжнародну конвенцію з боротьби з допінгом. У Федерації футболу України, безумовно, негативне ставлення до вживання допінгу футболістами, і ми рішуче виступаємо разом зі світовою спортивною спільнотою проти будь-яких форм і методів допінгу, що ставить під загрозу етику спорту і загальноосвітні цінності, впливає, з ризиком фатальних наслідків, на здоров'я футболістів, порушує принципи рівних можливостей та Фейєр-плей.

На превеликий жаль, випадки застосування допінгу викрито й в Україні. В 2003 році футболісти відомих клубів були дискваліфіковані на тривалий термін, а на клуби накладено штрафні санкції. Це підтверджує необхідність посилити не тільки роз'яснювальну роботу в клубах (командах), але й виконати вимоги ФІФА та УЄФА стосовно збільшення кількості тест-проб як в змагальний, так і позазмагальний періоди. Крім того, Спортивно-медичний комітет ФФУ готується перейти до сучасних методів тестування, в тому числі дослідження крові.

Регламент, прийнятий Виконкомом ФФУ, є системним документом, який встановлює права й обов'язки футболістів, лікарів, офіційних осіб клубів (команд), арбітрів і делегатів ФФУ, координатора допінг-контролю, посадових осіб інших установ, причетних до організації і проведення антидопінгового контролю.

Упевнені: всі зазначені особи чітко і послідовно дотримуватимуться положень Регламенту, що буде запорукою чистоти вітчизняного футболу.

Останнє видання скореговано у зв'язку зі змінами багатьох розділів попереднього Регламенту відповідно до змін антидопінгових регламентів ФІФА та УЄФА.

Президент ФФУ

Г.М. Суркіс

Визначення термінів

Допінг	- одне або декілька порушень антидопінгових правил, викладених у частині II.
Допінг-контроль	- система заходів, спрямованих на попередження застосування допінгу.
Координатор допінг-контролю ФФУ (голова Спортивно-медичного комітету ФФУ)	- особа, призначена Виконкомом ФФУ для організації допінг-контролю.
Офіцер допінг-служби ФФУ	- особа, що пройшла відповідний курс навчання, отримала ліцензію та призначена безпосередньо здійснювати заходи допінг-контролю.
Футболіст	- спортсмен, який у складі команди бере участь в навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу.
Делегат, інспектор	- особа, призначена ФФУ для виконання офіційних функцій стосовно оцінювання дій арбітрів та рівня організації матчу.
Контейнер	- спеціальний одноразовий посуд, в якому утримуються зразки проб на допінг.
Лабораторія	- заклад допінг-контролю Українського національного антидопінгового центру.
ФІФА	- Міжнародна федерація футболу
УЄФА	- Європейський союз футбольних асоціацій.
ПЛ	- Професіональна футбольна ліга України.

I. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ

1. Регламент проведення допінг-контролю у Всеукраїнських змаганнях з футболу (далі Регламент) розроблений на основі положень Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», «Регламенту проведення допінг-контролю на змаганнях під егідою УЕФА та поза рамками змагань» і «Регламенту проведення допінг-контролю на змаганнях під егідою ФІФА та поза рамками змагань» та спрямований на попередження вживання допінгу у змаганнях з футболу та його викоринення.
2. Завдання Регламенту полягає у збереженні моральних та етичних цінностей спорту, безумовному дотриманні принципів Фейер-плей, захисті розумової і фізичної цілісності футболістів, їх здоров'я, а також дотриманні принципу рівних можливостей для всіх учасників змагань з футболу серед професіональних команд, що проводяться в країні під егідою Федерації футболу України (далі ФФУ).

II. ПОРУШЕННЯ АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ

Порушенням антидопінгових правил є:

1. Наявність забороненої речовини, її метаболітів або маркерів у зразку проби з організму футболіста.
 - 1.1. Особистим обов'язком кожного гравця є запобігання потрапляння забороненої речовини у свій організм. Гравці несуть відповідальність за виявлення якої-небудь забороненої речовини, її метаболітів або маркерів у зразку проби із свого організму.
 - 1.2. Порушенням антидопінгових правил є виявлення будь-якої кількості забороненої речовини, її метаболітів або маркерів у зразку проби футболіста, крім речовин, кількісний поріг яких спеціально визначається у списку заборонених речовин.
 - 1.3. До винятку із загальних правил частини II статті 1 у списку заборонених речовин належать спеціальні

критерії оцінювання заборонених речовин, які можуть утворюватися в організмі ендogenousним способом.

2. Використання або спроба використання забороненої речовини чи забороненого методу.
 - 2.1. Успішне або невдале використання забороненої речовини чи методу не є фактом. Достатньо й того, що використовувалася або була спроба використання забороненої речовини або забороненого методу з метою порушення антидопінгових правил.
3. Відмова чи неявка після повідомлення прізвища гравця для проходження тестування, або інше ухилення від задачі зразка проби.
4. Порушення вимог стосовно готовності гравця до тестування поза рамками змагань, включаючи нездатність надати інформацію щодо місцеперебування гравця та пропущені тести, зазначені у правилах.
5. Фальсифікація або спроба фальсифікації будь-якої частини тесту на допінг.
6. Володіння забороненими речовинами та методами.
 - 6.1. Наявність у гравця забороненої речовини у будь-який час або у будь-якому місці при проведенні тестування поза рамками змагань чи використання забороненого методу, за винятком тих випадків, коли гравець підтверджує наявність цієї речовини наданим *Винятком для лікувального використання* відповідно до статті 4.4. Всесвітнього антидопінгового кодексу – ВАДК – (лікувальне використання).
 - 6.2. Виявлення при проведенні тестування поза рамками змагань в інших представників команди (тренерів, медичного персоналу тощо) забороненої речовини або використання забороненого методу, за винятком тих випадків, коли зазначені особи можуть підтвердити наявність цієї речовини (методу) *Винятком для лікувального використання*, наданим гравцеві відповідно до статті 4.4. Всесвітнього антидопінгового кодексу – ВАДК – (лікувальне використання).

7. Торгівля будь-якою забороненою речовиною або забороненим методом.
8. Призначення або спроба призначення забороненої речовини чи забороненого методу будь-якому гравцеві або сприяння, надання допомоги, схиляння, приховування чи співучасть будь-якого іншого виду, що спричинило порушення антидопінгових правил або будь-яку іншу спробу порушення.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПІНГ-КОНТРОЛЮ

1. ФФУ має виключне право на організацію і вибіркоче проведення допінг-контролю проб сечі та крові у всіх змаганнях з футболу в Україні, співпрацюючи у цьому питанні з Національним олімпійським комітетом України, відповідними медичними закладами та лабораторією допінг-контролю Українського національного антидопінгового центру.
2. Відповідальність щодо організації та здійснення допінг-контролю на змаганнях серед професіональних команд, що проводяться під егідою ФФУ, покладено на призначеного Виконкомом ФФУ координатора допінг-контролю, голову Спортивно-медичного комітету ФФУ, офіцерів служби допінг-контролю та лабораторію допінг-контролю Українського національного антидопінгового центру (далі Лабораторія).
3. **Організаційні заходи**
 - 3.1. Рішення про проведення допінг-контролю у відповідних матчах приймається головою Спортивно-медичного комітету ФФУ, який інформує офіцерів допінг-контролю та офіційних осіб Лабораторії про проведення допінг-контролю у відповідних матчах, організовує виїзд бригади офіцерів допінг-служби ФФУ на визначені матчі.
 - 3.2. Офіцери допінг-служби ФФУ відповідають за всю процедуру проведення заходів щодо допінг-контролю, тобто жеребкування з метою визначення футболістів, які підлягають тестуванню, заповнення формулярів,

передбачених цим Регламентом, отримання зразків сечі від футболістів, контроль за розливом її у відповідні ємності, вручення контрольних формулярів представникам команд та транспортування контейнерів безпосередньо в лабораторію.

- 3.3. ФФУ також надає необхідне спорядження для виконання завдання щодо забору допінг-проб. Витрати на проведення допінг-контролю покладаються на ФФУ.
4. **Зобов'язання клубів (команд), офіційних представників і футболістів**
 - 4.1. Кожний клуб (команда), що бере участь у змаганнях з футболу під егідою ФФУ, підписує Декларацію згоди з виконанням вимог Регламенту допінг-контролю ФФУ.
 - 4.2. Керівники клубу (команди), спортивної споруди, на якій відбувається змагання, зобов'язані надавати всіляку допомогу офіційним особам ФФУ, що виконують завдання стосовно проведення допінг-контролю, забезпечують їх охорону та автотранспорт із супроводженням до місця відправки транспорту (залізничний або автовокзал), який прямує до місця знаходження Лабораторії (м. Київ), та надають допомогу у придбанні квитків у зворотному напрямку.
 - 4.3. Кожний футболіст, визначений для проходження тесту на допінг в результаті жеребкування, зобов'язаний здати пробу сечі та сприяти офіцерові допінг-служби ФФУ у роботі.
 - 4.4. У випадку відмови або ухилення футболіста від проходження тесту на допінг, він та інші особи, причетні до таких дій, підлягають санкціям органів футбольного правосуддя ФФУ на основі документів, наданих Спортивно-медичним комітетом.
 - 4.5. Відмова від проходження тесту на допінг, ухилення від тесту або спроби маніпулювання ним передбачають ті ж наслідки, що й позитивний результат аналізу на допінг.

5. Процедура проходження тесту на допінг

5.1. У матчі, у якому намічене проведення тестів на допінг, шляхом жеребкування обираються по двоє гравців від кожної команди для проходження таких тестів.

5.2. Перед матчем, у якому проводиться процедура допінг-контролю, лікар команди одержує від офіційної особи ФФУ, що здійснює допінг-контроль, формуляр 0-1 «Список медикаментів, що використовувалися», заповнює його, підписує й особисто повертає вказаній особі до початку гри. Всі медикаменти, що вживалися гравцями або були введені їм протягом 72 годин до матчу, декларуються лікарем команди у формулярі 0-1 із зазначенням назви медикаменту, діагнозу, дози, коли і на який термін він був прописаний, а також способу прийому. Інформація про медикаменти, декларовані у формулярі 0-1, може бути оприлюднена тільки у разі позитивного результату тесту на допінг.

5.3. У перерві між таймами матчу у місці, визначеному офіційною особою ФФУ, що здійснює допінг-контроль, як правило, у спеціальній кімнаті, виділеній для цієї процедури, проводиться жеребкування. Крім офіцера служби допінг-контролю ФФУ і його асистента, що здійснюють тестування на допінг, під час цієї процедури повинні бути присутні:

а) делегат (інспектор) ФФУ;

б) офіційний представник від кожної команди-учасниці матчу.

5.4. Процедура жеребкування проводиться в такий спосіб:

офіцер служби допінг-контролю ФФУ, що здійснює жеребкування, розкладає на столі картки (або бирки) із номерами, що відповідають номерам на футболках усіх футболістів обох команд, занесених до листа-рапорту арбітра матчу; ретельно перевіряє наявність усіх номерів і їх відповідність номерам, зазначеним у листі-рапорту арбітра матчу. Серед карток однієї команди представник команди-суперніці шляхом жеребкування визначає по три номери гравців, один з яких позначається як резервний для випадків, зазначених у п.5.5;

офіцер служби допінг-контролю ФФУ, не оприлюднюючи номери, вкладає картки в конверт із назвою команди, запечатує його. Представник команди ставить підпис у зоні склеювання. Офіцер служби допінг-контролю ФФУ вкладає обидва конверти в загальний конверт, запечатує його. Представники обох команд ставлять підписи у зоні склеювання.

- 5.5. У випадку одержання футболістом серйозної травми до проведення процедури жеребкування, яка вимагає його негайної госпіталізації, його номер не бере участі у жеребкуванні. У випадку виникнення під час матчу подібної ситуації відбувається заміна футболіста, який піддається тестуванню на допінг, резервним номером футболіста. Серйозність травми оцінюється офіцером служби допінг-контролю ФФУ.
- 5.6. У разі підозри у використанні допінгу арбітр матчу або делегат ФФУ може викликати додаткових гравців для проходження тестування. Якщо футболісту показано червону картку і він вилучений з поля під час матчу внаслідок порушення координації, неадекватної поведінки або агресивності, арбітр матчу або делегат ФФУ може піддати його тестуванню на допінг додатково до футболістів, визначених жеребом.
- 5.7. За п'ятнадцять хвилин* до закінчення матчу (75 хвилина) офіцер служби допінг-контролю ФФУ, що здійснює допінг-контроль, розкриває в присутності представників команд конверти, які у нього зберігалися, та повідомляє номери і прізвища футболістів, визначених жеребом. Потім офіцер служби допінг-контролю ФФУ вказує у формулярі 0-2 «Виклик для проходження тесту на допінг» прізвища і номери футболістів для проходження тестування, передає формуляри 0-2 присутнім представникам команд, які відповідають за вручення його футболістам відразу після закінчення матчу і супроводження їх у кімнату допінг-контролю. Про результати жеребкування офіцер служби допінг-контролю ФФУ повідомляє делегатові ФФУ.

Під час матчів з футзалу офіцер служби допінг-контролю ФФУ розкриває конверти через 10 хвилин після початку другого тайму.

- 5.8. Якщо футболісту показано червону картку у будь-який час матчу, він залишається з ескортом у кімнаті проведення допінг-контролю до оприлюднення прізвищ гравців, визначених жеребом для тестування на допінг, та у разі потреби проходить тестування відразу після закінчення матчу. Якщо гравцю, визначеному жеребом для тестування на допінг, показано червону картку і він залишить поле в останні 15 хвилин основного ігрового часу, тобто після оприлюднення прізвищ гравців, що повинні пройти допінг-контроль, його супроводжують у кімнату проведення допінг-контролю, як тільки він покинув ігрове поле.
- 5.9. Керівництво клубу (команди) несе відповідальність за супроводження своїх футболістів, визначених жеребом, з поля в кімнату проведення допінг-контролю відразу ж після закінчення матчу (не пізніше ніж через 5 хвилин після закінчення матчу).
- 5.10. У разі прийняття ФФУ рішення про проведення тестування на допінг поза рамками змагань офіцер служби допінг-контролю ФФУ представляється керівнику або заступнику керівника відповідної команди шляхом пред'явлення свого акредитаційного посвідчення, обговорює з ним, лікарем команди та, якщо можливо, тренером команди процедуру тестування на допінг.
- 5.11. Керівник відповідної команди обов'язково надає офіцеру служби допінг-контролю ФФУ список гравців, які перебувають на навчально-тренувальному зборі, включаючи всіх відсутніх на момент проведення тестування. Офіцерові служби допінг-контролю ФФУ обов'язково вказуються причини такої відсутності, а також час прибуття або повернення відсутніх гравців на місце збору. Після цього офіцер служби допінг-контролю ФФУ приймає рішення щодо включення цих гравців до процедури жеребкування з метою визначення гравців для проходження тестування.
- 5.12. Офіцер служби допінг-контролю ФФУ вручає лікарю команди копію формуляра 0-1, до якого лікар команди обов'язково вносить препарати, введені й призначені

всім гравцям, що беруть участь у тренувальному зборі. У разі потреби лікар команди вносить вищевказану інформацію після консультацій із гравцями. Дія положень, викладених у статті 5.2 чинного Регламенту, поширюється також на внесення даних у формуляр 0-1 і процедуру використання зазначеного формуляра.

6. Зона проведення тесту на допінг

- 6.1. Зоною проведення тесту на допінг є кімната допінг-контролю. В зону проведення тесту на допінг окрім футболістів, визначених жеребом, мають допуск:
- офіцери служби допінг-контролю ФФУ, що здійснюють тестування на допінг;
 - делегат (інспектор) ФФУ;
 - представники команд, що супроводжують футболістів (по одному від кожної команди).
- 6.2. Відібрані для тестування футболісти знаходяться в зоні очікування кімнати допінг-контролю, поки їх не викличуть для взяття зразків проб сечі. У розпорядження футболістів повинні бути надані напої, що не містять допінгових речовин, у закритих скляних пляшках або бляшаних банках.
- 6.3. Двері кімнати допінг-контролю повинні охоронятися співробітниками органів внутрішніх справ, щоб уникнути потрапляння до зони проведення тесту на допінг сторонніх осіб, не вказаних у п. 6.1.

7. Взяття зразків проб

- 7.1. Офіцер служби допінг-контролю ФФУ, що здійснює керівництво проведенням процедури тестування на допінг, зобов'язаний перевірити особистість кожного футболіста за допомогою формуляра 0-2 і документів гравців - «Ліцензії футболіста-професіонала» та роз'яснити їм вимоги Регламенту, процедуру отримання зразків сечі.
- 7.2. Футболіст під наглядом офіцера служби допінг-контролю ФФУ, що керує тестуванням на допінг-контроль, особисто вибирає серед інших такі ємності для взяття проб:

- запечатану і простерилізовану мензурку;
- дві запечатані прозорі скляні пробірки (в одній повинна міститися проба «А», в іншій - проба «В») і одноразові стандартні спеціалізовані контейнери («А» та «В») для кожної пробірки. На кожній пробірці і контейнері для неї повинен бути зазначений один кодівий цифровий номер. Якщо в якості спеціалізованого контейнера використовується пробірка, кодівий номер повинен знаходитися лише на ньому. Інформація про кодівий номер розголошенню не підлягає. Офіцер служби допінг-контролю ФФУ зобов'язаний перевірити, щоб кодіві номери контейнерів для проб, зданих різними футболістами, не збігалися.

7.3. Отримавши від офіцера служби допінг-контролю ФФУ, що керує організацією процедури допінг-контролю, зазначені в п.7.2 запаковані ємності, футболіст особисто розпаковує їх, переконується, що вони не були в користуванні, відкриває і здає пробу сечі в стерилізовану мензурку під наглядом офіцера служби допінг-контролю ФФУ. Об'єм сечі повинен становити щонайменше 75 мл, за винятком випадків, пов'язаних із фізіологічними труднощами щодо забезпечення необхідного об'єму, із відповідними відмітками у формулярі 0-3 (пп. 1, 2). Достатній мінімальний об'єм - 50 мл.

7.4. Із свого зразка сечі, що знаходиться у мензурці, футболіст, який здав зразок, особисто, в присутності вказаних у п. 7.3. осіб, виливає 50 мл сечі в пробірку «А» і 25 мл - у пробірку «В». У випадку, згаданому в п. 7.3., об'єм сечі повинен складати не менше 35 мл і 15 мл відповідно.

7.5. Футболіст особисто щільно закриває кожну пробірку (контейнер) зі своєю сечею, поміщає пробірку «А» у контейнер «А», пробірку «В» - у контейнер «В» і запаковує. Якщо в якості контейнера використовується спеціалізована стандартна пробірка для розміщення зразків сечі, футболіст особисто наливає сечу в контейнери «А» і «В» та щільно закриває кожний. Офіцер служби допінг-контролю ФФУ, делегат (інспектор)

ФФУ та представник команди повинні ретельно спостерігати за діями футболіста та впевнитися у правильності всіх цих операцій.

- 7.6. Потім офіцер служби допінг-контролю ФФУ в присутності футболіста та супроводжуючого його представника команди виконує тест на величину рН та перевіряє питому вагу сечі, використовуючи для цього останні краплі сечі в мензурці.
- 7.7. Після виконання зазначених процедурних дій, офіцер служби допінг-контролю ФФУ зобов'язаний заповнити та підписати формуляр 0-3, указуючи таку інформацію: дату, матч, місце його проведення, номер матчу, кодівий номер проб «А» і «В», результат тесту на величину рН і питому вагу проби сечі. Вказаний формуляр підписується футболістом, представником команди, який супроводжує його, а також особами, які були присутні при одержанні зразків сечі.
- 7.8. Контейнери з пробами «А» і «В» усіх футболістів, що здали зразки сечі, розміщуються у кейсі, опечатуються та з відповідними копіями формулярів 0-4, 0-5 і 0-6 доставляються в Лабораторію особисто офіцером служби допінг-контролю ФФУ.
- 7.9. Зазначена в пп. 7.1. - 7.7. процедура заповнення формулярів 0-1 - 0-4 здійснюється офіцером служби допінг-контролю ФФУ стосовно кожного футболіста окремо.

8. Допінг-контроль поза змаганнями

- 8.1. ФФУ в особі Спортивно-медичного комітету може провести допінг-тести поза змаганнями. Право проведення тестів у позазмагальний період мають також УЄФА та ФІФА.
- 8.2. Тестуванню в позазмагальний період можуть підлягати всі футболісти, внесені до заявкового листа клубу (команди).
- 8.3. Процедура отримання допінг-проб визначена чинним Регламентом.

8.4. Ухилення футболіста(ів) від тестування на допінг у позазмагальний період прирівнюється до позитивної проби на допінг.

9. Аналіз зразків проб і повідомлення результатів

9.1. Аналіз зразків сечі здійснюється Лабораторією.

9.2. Лабораторія проводить аналіз проби «А», як правило, відразу ж після отримання зразків та відповідних формулярів, а проба «В» зберігається в холодильнику, що знаходиться на її території.

9.3. У разі, якщо аналіз проби «А» виявляється негативним, проба «В» знищується протягом 24 годин після проведення тесту з метою уникнення її використання для будь-яких подальших досліджень.

9.4. Начальник Лабораторії повідомляє про результати аналізу голові Спортивно-медичного комітету ФФУ по телефону та нарочним направляє йому формуляр 0-5 Проба «А».

10. Клопотання про проведення аналізу проби «В»

10.1. У випадку позитивного результату аналізу проби «А» голова Спортивно-медичного комітету негайно повідомляє про це керівництво футбольного клубу, яке має право не пізніше 48 годин із моменту повідомлення подати клопотання до ФФУ про проведення повторного аналізу.

10.2. У випадку подання клопотання про проведення повторного аналізу голова Спортивно-медичного комітету ФФУ негайно сповіщає про це Лабораторію. Аналіз проби «В» здійснюється співробітниками Лабораторії, які не брали участі у проведенні аналізу проби «А», протягом двох днів із моменту повідомлення ФФУ про таке клопотання.

10.3. Представники ФФУ, клубу та футболіст, чії біологічні зразки досліджуються повторно, можуть бути присутніми у лабораторії при розкритті пробірки (контейнера) з пробою «В» та проведенні її аналізу.

- 10.4. Дані про цілісність, код пробірки (контейнера) «В» та результати повторного аналізу заносяться у формуляр 0-6 Проба «В». Результати проведеного Лабораторією аналізу завіряються підписом начальника Лабораторії. У формулярі 0-6 також указуються прізвища осіб, які безпосередньо здійснили повторне тестування, і осіб, які були присутні при такому тестуванні. Про результати аналізу проби «В» негайно повідомляється по телефону голова Спортивно-медичного комітету ФФУ, а оригінал формуляра 0-6 направляється у ФФУ на його ім'я нарочним.
- 10.5. У випадку відсутності клопотання про проведення повторного аналізу лабораторія знищує пробу «В».
- 11. Порядок дій у випадку позитивного результату аналізу проби «В»**
- 11.1. Якщо результат аналізу проби «В» виявляється позитивним, оригінал формуляра 0-6, а також інші формуляри, заповнені відповідно до чинного Регламенту, з відповідним листом ФФУ передаються в Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, який вивчає матеріали, визначає ступінь відповідальності і санкції стосовно футболіста(ів) і/або осіб, його клубу (команди).
- 11.2. ФФУ інформує про позитивний результат дослідження на допінг ФІФА і УЄФА та залишає за собою право оголошення результатів тесту на допінг і їхніх наслідків.

**IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО АНТИДОПІНГОВИЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТІ»
ТА РЕГЛАМЕНТУ**

1. У разі встановлення факту вживання футболістом допінгу до нього та його клубу (команди), інших осіб команди згідно з вимогами Дисциплінарних правил ФФУ застосуються відповідні санкції.
2. Незнання футболістами, лікарями, іншими особами клубу (команди) природи, складу, наслідків вживання заборонених у спорті речовин чи методів не є підставою для звільнення від відповідальності та застосування санкцій.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Формуляри 0-1 - 0-6 виготовляються на папері різного кольору та офіційною особою ФФУ розсилаються (вручаються):
 - 0-1 - 1) лікарю команди - рожевого кольору;
 - 2) офіційній особі ФФУ - білого кольору;
 - 3) координатору допінг-контролю ФФУ - блакитного кольору.
- 0-2 - 1) футболісту - рожевого кольору;
- 2) офіційній особі ФФУ - білого кольору;
- 3) координатору допінг-контролю - блакитного кольору;
- 4) делегату ФФУ - зеленого кольору.
- 0-3 - 1) офіційній особі ФФУ - білого кольору;
- 2) футболісту - рожевого кольору;
- 3) координатору допінг-контролю ФФУ - блакитного кольору;

- 4) делегату ФФУ - зеленого кольору.
- 0-4 - 1) координатору допінг-контролю ФФУ - блакитного кольору;
- 2) лабораторії тестування на допінг - жовтого кольору;
- 3) офіційній особі ФФУ - білого кольору.
- 0-5 - 1) координатору допінг-контролю ФФУ - блакитного кольору;
- 2) лабораторії тестування на допінг - жовтого кольору.
- 0-6 - 1) координатору допінг-контролю ФФУ - блакитного кольору;
- 2) лабораторії тестування на допінг - жовтого кольору.

2. Питання, не передбачені цим Регламентом, вирішуються Виконкомом ФФУ на засадах принципів законності та справедливості.
3. Дія Регламенту набирає чинності з моменту прийняття його Виконкомом ФФУ.
4. Інтерпретація та реалізація Регламенту визначаються законами України.
5. Усі суперечки, що виникають у зв'язку з виконанням Регламенту, вирішуються юридичними органами ФФУ.



ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

Всеукраїнські змагання з футболу серед професійних команд

ДЕКЛАРАЦІЯ ЗГОДИ

Ми, що підписалися нижче

(П.І.Б. президента клубу)

(П.І.Б. головного тренера клубу)

(П.І.Б. лікаря клубу)

дійсним підтверджуємо, що вивчили та зрозуміли весь Регламент проведення допінг-контролю у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професійних команд, дія якого розповсюджується на змагання під егідою ФФУ, та своїми підписами засвідчуємо, що цілком згодні з положеннями Регламенту й усвідомлюємо, що він є повністю обов'язковим для виконання футболістами, керівництвом клубу, іншими офіційними особами клубу, на піклуванні яких знаходяться футболісти.

(Печатка клубу)

Підписи:

(Головний тренер)

(Лікар)

Україна 03150, Київ, вул. Лабораторна 1, а/с 293
Тел.: (380 44) 522 8498, 522 8840; Факс: (380 44) 529 1793



ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

ВИКЛИК ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ДОПІНГ
REQUEST TO PASS THE DOPING CONTROL

ЗМАГАННЯ _____ Формуляр 0-2
(чемпіонат, першість, Кубок України)

Футболіст команди _____ № _____ вибраний жеребом
(Назва команди) (Прізвище,)

для проходження тесту на допінг він зобов'язаний з'явитися в кімнату проведення тесту на допінг відразу після матчу. Його може супроводжувати одна особа (лікар, тренер або керівник команди). (You are drawn by lot to undergo a doping control.)

Лікар, тренер або керівник команди відповідає за відповідне повідомлення футболіста, обраного для тестування.

Відмовлення чи ухилення пройти тестування на допінг або спроба маніпулювати ним мають ті ж наслідки, що і позитивний результат аналізу на допінг.

(Refusal and attempt to avoid the doping test, or attempts to influence on its results will have the same consequences as in case of positive result of the doping test.)

Дата: _____ № матчу: _____

Матч: _____ Місце проведення: _____
(Назва команд)

Прізвище, ім'я футболіста: _____ № футболіста: _____

Підпис футболіста: _____
(Signature of the player)

П.І.Б. та підпис офіційної особи команди _____
(Назва команди)

що отримала виклик _____
(П.І.Б.)

Підпис офіційної особи ФФУ: _____

- 1) футболіст (рожевого кольору)
- 2) офіцер служби допінг-контролю ФФУ (білого кольору)
- 3) координатор допінг-контролю ФФУ (блакитного кольору)
- 4) делегат ФФУ (зеленого кольору)

Україна 03150, Київ, вул. Лабораторна 1, а/с 293
Тел.: (380 44) 522 8498, 522 8840; Факс: (380 44) 529 1793



ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОБИ СЕЧІ

ЗМАГАННЯ _____ (чемпіонат, першість, Кубок України) **Формуляр 0-3**

Матч: _____ № матчу _____
(Назва команд)

Місце проведення: _____ Дата: _____

Прізвище, ім'я футболіста: _____ № _____

Футболіста супроводжував: _____
(Посада, прізвище)

- Гравець сам переливає зразок проби сечі у пробірки. Процедуру йому пояснили (the player will handle the urine sample himself. He has been informed of the procedure).
- На прохання гравця це робить офіцер служби допінг-контролю ФФУ (on request of the player the FFU doping control officer will handle the urine sample)

1) Футболіст частково здав пробу урини о _____ годині (_____ хвилин після матчу). Пробу було опечатано контрольною смужкою

Номер смужки _____

Підпис футболіста _____

2) Гравець повністю здав пробу урини о _____ годині (_____ хвилин після матчу).

Пробу урини було розподілено у дві ємності

з маркуванням «А» та «В» та такими кодовими номерами: _____

Величина рН: _____

Питома вага: _____

Футболіст відмовився здати пробу урини: TAK NI

Player refused to provide urine sample: YES NO

По завершенні, гравець ще раз перевіряв відповідність кодових номерів на ємностях «А» та «В», пробки ємностей та інформацію, що внесено до формуляра 0-3

(In conclusion, the player again verified that the code numbers on bottles «A» and «B» corresponded and checked the bottle-caps and the information on this form 0-3).

Підписи:

Футболіст: _____
(Signature of the player)

Супроводжуюча особа: _____

Офіційна особа ФФУ: _____

Делегат ФФУ: _____

- 1) офіцер служби допінг-контролю ФФУ (білого кольору)
- 2) футболіст (рожевого кольору)
- 3) координатор допінг-контролю ФФУ (блакитного кольору)
- 4) делегат ФФУ (зеленого кольору)

Україна 03150, Київ, вул. Лабораторна 1, а/с 293

Тел.: (380 44) 522 8498, 522 8840; Факс: (380 44) 529 1793



ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ

ЗМАГАННЯ _____ Формуляр 0-4
(чемпіонат, першість, Кубок України)

Матч: _____ № матчу _____
(Назва команд)

Місце проведення: _____ Дата: _____

Код А	Код В	Величина рН	Питома вага	Примітки

Прізвище офіцера служби допінг-контролю ФФУ: _____ Підпис: _____

- 1) координатор допінг-контролю ФФУ (блакитного кольору)
- 2) лабораторія тестування на допінг (жовтого кольору)
- 3) офіцер служби допінг-контролю ФФУ (білого кольору)

Україна 03150, Київ, вул. Лабораторна 1, а/с 293

Тел.: (380 44) 522 8498, 522 8840; Факс: (380 44) 529 1793



ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ

ЗМАГАННЯ _____ Формуляр 0-5
(чемпіонат, першість, Кубок України)
Назва лабораторії _____

ПРОБА «А»

Результати проведеного лабораторією аналізу

Матч: _____ № матчу _____
(Назва команд)
Місце проведення: _____ Дата: _____

Код та пломби зразка проби	Результати	Знайдена речовина

Завершення виконання аналізу: Дата: _____ Час: _____

Прізвище керівника лабораторії: _____ Підпис _____

1) координатор допінг-контролю ФФУ (блакитного кольору)

2) лабораторія тестування на допінг (жовтого кольору)

Україна 03150, Київ, вул. Лабораторна 1, а/с 293

Тел.: (380 44) 522 8498, 522 8840; Факс: (380 44) 529 1793



ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ

ЗМАГАННЯ _____ Формуляр 0-6

(чемпіонат, першість, Кубок України)

Назва лабораторії _____

ПРОБА «В»

Результати проведеного лабораторією аналізу

Матч: _____ № матчу _____
(Назва команд)

Місце проведення: _____ Дата: _____

Код та пломби зразка проби	Результати	Знайдена речовина

Завершення виконання аналізу: Дата: _____ Час: _____

Прізвища осіб, що здійснювали тестування проби «А»: _____

Підписи осіб, що здійснювали тестування проби «В»: _____

Підписи осіб, присутніх на тестуванні: _____

Прізвище керівника лабораторії: _____ Підпис: _____

1) координатор допінг-контролю ФФУ (блакитного кольору)

2) лабораторія тестування на допінг (жовтого кольору)

Україна 03150, Київ, вул. Лабораторна 1, а/с 293

Тел.: (380 44) 522 8498, 522 8840; Факс: (380 44) 529 1793

Додаток А

ЗАБОРОНЕНІ КЛАСИ РЕЧОВИН І ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

Зазначений список був приведений у відповідність до Міжнародного стандарту списку заборонених речовин і методів 2005, який вступив у дію з 1 січня 2005 р. Однак Спортивно-медичний комітет ФФУ зберігає за собою право керуватися власною думкою при прийнятті рішень щодо випадків використання індивідуальних лікарських речовин, наприклад, аналептиків, запропонованих лікарем, коли це було продиктовано реальною медичною необхідністю. Лікарі команд, футболісти яких проходять курс такого лікування, зобов'язані проінформувати Спортивно-медичний комітет ФФУ відразу, як тільки розпочався курс такої терапії. Подібна інформація буде триматися в найсуворішій конфіденційності.

РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ (ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ ТА ПОЗА ЗМАГАННЯМИ)

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

S1. Анаболічні агенти

Анаболічні агенти заборонено.

1. Анаболічні андрогенні стероїди (ААС)

а) Екзогенні* ААС, включаючи:

18 α -хomo-17 β -гидроксиестр-4-ен-3-он, боластерон, болденон, болдіон, калустерон, клостебол, даназол, дегідрохлорометилтестостерон, дельта 1-андростен-3,17-діон, дельта 1-андростенедіол, дельта 1-дигідро-тестостерон, дростанолон, етилестренолон, флюоксиместерон, формebolон, фуразабол, гестрінон, 4-гідрокситестостерон, 4-гідрокси-19-нортестостерон, молонестанолон, метеролон, метенолон, метандіенон, метандріол, метилдіенон, метилтріенон, метилтестостерон, міболерон, нандролон, 19-норандростенедіол, 19-норандростенедіон, норболетон, норетандролон, оксаболон, оксандролон, оксіместерон, оксіметолон, квінболон, станозолол, стенболон, тетрагідрогестрінон, тренболон та

інші речовини аналогічної хімічної структури або аналогічної біологічної дії.

б) Ендогенні** ААС:

андростендіол (андрост-5-ене-3 β ,17 β -діол), андростендіон (андрост-4-ене-3,17-діон), дигідроепіандростерон (DHEA), дигідротестостерон, тестостерон. А також наступні метаболіти та ізомери: 5 α -андростане-3 α ,17 α -діол, 5 α -андростане-3 α ,17 β -діол, 5 α -андростане-3 β ,17 α -діол, 5 α -андростане-3 β ,17 β -діол, андрост-4-ене-3 α , 17 α -діол, андрост-4-ене-3 α , 17 β -діол, андрост-4-ене-3 β , 17 α -діол, андрост-5-ене-3, 17 α -діол, андрост-5-ене-3 α , 17 β -діол, андрост-5-ене-3 β ,17 α -діол, 4-андростенедіол (андрост-4-ене-3 β , 17 β -діол), 5-андростенедіон (андрост-5-ене-3,17-діон), епі-дигідротестостерон, 3 α -гідрокси-5 α -андростан-17-он, 3 β -гідрокси-5 α -андростан-17-он, 19-норандростерон, 19-норетіохоланолон.

Якщо заборонена речовина (у вищевказаному списку) може вироблятися організмом природним шляхом (ендогенна), вважатиметься, що проба містить таку заборонену речовину у тому випадку, коли концентрація забороненої речовини або її метаболітів, або маркерів і/або інших співвідношень у пробі гравця так відрізняється від діапазону величин, який звичайно виявляють у людей, що вона є несумісною з нормальним ендогенним виробництвом. Не вважатиметься, що проба містить заборонену речовину в будь-якому випадку, якщо гравець надасть докази того, що концентрація забороненої речовини або її метаболітів або маркерів і/або інших співвідношень у пробі гравця стосується патологічного або фізіологічного стану. В усіх випадках і за наявності будь-якої концентрації лабораторія повідомить про негативний аналітичний висновок, якщо на основі будь-якого надійного аналітичного методу буде встановлено, що заборонена речовина має екзогенне походження.

У разі, якщо лабораторний результат не буде незаперечним і не буде виявлено концентрацію, описану вище, ФФУ повинна провести подальше дослідження з приводу того, чи є серйозні показники, такі як порівняння зі стероїдними профілями, що може свідчити про можливе вживання забороненої речовини.

Якщо лабораторія повідомила про наявність співвідношення Т/Е, що перевищує чотири (4) до одного (1) у сечі, то подальше

дослідження є обов'язковим, з метою визначення - чи є це співвідношення наслідком патологічного або фізіологічного стану.

В обох випадках у дослідження входить перегляд попередніх тестів, наступні тести і/або результати ендокринних досліджень. Якщо немає в наявності результатів попередніх тестів, то гравець повинен буде пройти ендокринне обстеження або пройти тестування без попередження щонайменше три рази протягом трьох місяців.

Небажання гравця сприяти дослідженням призведе до висновку, що в пробі містилася заборонена речовина.

2. Інші анаболічні речовини

Кленбутерол, церанол, цилпатерол.

Роз'яснення до цього розділу:

* «екзогенний» стосується речовини, що не може вироблятися організмом природним шляхом.

** «ендогенний» стосується речовини, що може вироблятися організмом природним шляхом.

S2. Гормони та аналогічні речовини

Заборонені нижче зазначені речовини, включаючи інші речовини аналогічної хімічної структури або аналогічної фармакологічної дії або їх рилізінг-фактори:

1. еритропоетин (ЕПО);
2. гормон росту (hGH) й інсуліноподібний Фактор Росту (IGF-1), фактори механічного росту (MGFs);
3. гонадотропіни (LH, hCG);
4. інсулін;
5. кортикотропіни.

Поки гравець не зможе довести, що висока концентрація речовини була виявлена внаслідок фізіологічного або патологічного стану, вважатиметься, що проба містить заборонену речовину (зазначене вище), якщо концентрація забороненої речовини або її метаболітів, або маркерів і/або інших відповідних співвідношень у пробі гравця так відрізняється від діапазону величин, який зви-

чайно виявляють у людей, що вона є несумісною з нормальним ендогенним виробництвом.

Наявність інших речовин аналогічної хімічної структури або аналогічної біологічної дії, діагностичного маркера (маркерів) або рилізінг-факторів вищезгаданого гормону або інший показник, що свідчить про екзогенне походження знайденої речовини, буде описано у якості побічного аналітичного показника.

S3. Бета-2-агоністи

Усі бета-2-агоністи, включаючи їх D- і L- ізомери заборонені. Для їх використання потрібно отримати *Виняток для лікувального використання*.

У якості виключення, при призначенні дозволених для інгаляцій формотерола, сальбутамола, сальметерола і тербуталіна з метою профілактики та/або лікування астми та астми, що викликана фізичним навантаженням/звуження бронхів потрібно скорочений *Виняток для лікувального використання*.

Незважаючи на надання заповненого бланку ТПЗВ, якщо лабораторія повідомить про концентрацію **сальбутамола** (окремо плюс глюкуронід), що перевищує 1000 нг/мл., це вважатиметься негативним аналітичним висновком, коли гравець не зможе довести, що ненормальний результат був наслідком терапевтичного застосування інгаляційного сальбутамола.

S4. Агенти із антиестрогенною активністю

Заборонені антиестрогенні речовини таких класів:

1. інгібітори ароматази, включаючи анастрозол, тетрозол, аміноглютетімід, екземестан, форместан, тестолактон, але не обмежуючись тільки ними;
2. селективні модулятори естрогенних рецепторів (SERMs), включаючи ралоксифен, тамоксифен, тореміфен, але не обмежуючись тільки ними;
3. інші антиестрогенні речовини, включаючи кломіфен, циклофеніл, фульвестрант, але не обмежуючись тільки ними.

S5. Діуретики та інші маскуючі агенти

Діуретики та інші маскуючі агенти заборонено.

Маскуючі агенти включають у себе, але не обмежуються тільки ними: діуретики*, епітестостерон, інгібітори альфа-редуктази (наприклад, фінастерід, дутастерід), плазмозамінники (наприклад, альбумін, декстрин, гідроксиетилловий крохмаль).

До діуретиків належать:

ацетазоламід, амілорид, буметанід, канренон, хлорталідон, етакринова кислота, фуросемід, індапамід, метолазон, спіронолактон, тіазиди (наприклад: бендрофлуметіазид, хлортіазид, гідрохлортіазид), триамтерен, та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібною біологічною дією.

**Виняток для терапевтичного використання не буде вважатися дійсним, якщо у сечі спортсмена буде визначено вміст діуретика в асоціації із пороговою або субпороговою концентрацією забороненої субстанції.*

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

M1. Посилення транспортування кисню

Заборонені нижчезазначені методи:

- a) допінг крові, включаючи використання ауто крові, гомологічної або гетерологічної крові або продуктів еритроцитів будь-якого походження на відмінність від терапевтичного лікування;
- b) штучне підвищення рівня споживання та транспортування кисню, включаючи перфлюорохімічні речовини, ефапроксирал (RSR13) та змінені продукти гемоглобіну (наприклад, кровозамінники на основі гемоглобіну, продукти гемоглобіну в мікрокапсулах), але не обмежуючись тільки ними.

M2. Хімічна або фізична маніпуляція

Заборонені:

Підробка або спроба підробки з метою зміни цілісності та надійності зразків проб, які відбираються у процесі допінг контролю. До цих видів маніпуляцій належать внутрішньовенні введення *, катетеризація та заміна проб сечі, але не обмежуються тільки ними.

**Внутрішньовенне введення, за винятком лікування гострих форм захворювань, заборонено.*

М3. Генний допінг

Заборонені нетерапевтичне використання клітин, генів, генетичних елементів або модуляція експресії генів, які здатні підвищити рівень спортивної діяльності.

РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЯКІ ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ

Окрім вищевказаних категорій S1-S5 та M1-M3 під час змагань заборонені такі категорії:

Заборонені речовини

S6. Стимулятори

Заборонені такі стимулятори, включаючи обидва оптичних (D- та L-) ізомери:

Адрафініл, амфепрамон, аміфеназол, амфетамін, амфетамініл, бензфетамін, бромантан, карфедон, катин*, клобензорекс, кокаїн, диметиламфетамін, ефедрин**, етиламфетамін, етилефрін, фампрофазон, фенкамфамін, фенетилін, фенфлурамін, фенпропorex, фурфенорекс, мефенорекс, мефентермін, мезокарб, метамфетамін, метиламфетамін, метилендіоксіамфетамін, метилендіоксіметамфетамін, метилефедрин***, метилфенідат, модафініл, нікетамід, норфенфлурамін, парагідроксіамфетамін, пемолін, фендиметразин, фенметразин, фентермін, пролінтан, селегілін, стрихнін, і інші речовини з подібною хімічною структурою або подібною біологічною дією.

Примітка: адреналін, зв'язаний з локальними анестетичними агентами або при локальному використанні (наприклад, через ніс, очі) не заборонений.

* Катин заборонений, якщо його концентрація в сечі перевищує 5 мікрограм на мілілітр.

** Ефедрин та метилефедрин заборонені, коли їх концентрація в сечі перевищує 10 мікрограм на мілілітр.

*** Речовини, включені до Програми моніторингу 2005 (бупропіон, кофеїн, фенілефрин, фенілпропаноламін, піпрадрол, псевдоефедрин, синефрин), не вважаються забороненими.

S7. Наркотичні речовини

Заборонені такі наркотичні речовини:

бупренорфін, декстроморамід, діаморфін (героїн), фентаніл та його похідні, гідроморфон, метадон, морфій, оксікодон, оксіморфон, пентазоцин, петидин.

S8. Канабіноїди

Канабіноїди (наприклад: гашиш, маріхуана) заборонено.

S9. Глюкокортикостероїди

Заборонено пероральне, ректальне, внутрішньовенне або внутрішньом'язове введення глюкокортикостероїдів. Для їх використання необхідний *Виняток для терапевтичного використання*. Для всіх інших засобів введення потрібен скорочений *Виняток для терапевтичного використання*.

Препарати для лікування дерматологічних захворювань дозволені.

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ*

Нижчеперераховані «специфічні речовини»:

ефедрин, L- метиламфетамін, метилефедрин;

каннабіноїди;

всі інгаляційні бета-2-агоністи, за винятком кленбутерола;

пробенецид;

всі глюкокортикостероїди;

всі бета-блокатори;

алкоголь.

*У списку заборонених речовин можуть бути вказані специфічні речовини, особливо сприйнятливі до ненавмисного порушення антидопінгових правил з причини їх загальної доступності у ліках або менш вірогідного використання у якості допінг-агентів. У разі порушення антидопінгових правил при використанні таких речовин можливо введення обмеженої санкції відповідно до положень Дисциплінарних правил, якщо гравець зможе довести, що використання такого специфічної речовини не передбачало підвищення рівня спортивної діяльності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!!

Результати останніх досліджень так званих харчових добавок для спортсменів показали, що вищеназвані продукти, які виробляються та розповсюджуються переважно компаніями із США, містять анаболічні андрогенні стероїди або так звані про-гормони, тобто заборонені речовини. Не виключено, що такі харчові добавки виробляються та розповсюджуються й іншими компаніями від імені вищевказаних компаній США. Позначки на упаковках або рекламних листах, що додаються, не дозволяють визначити такі речовини. Кожен гравець, який вживає такі харчові добавки, зобов'язаний вияснити, чи справді вони містять заборонені речовини. У разі позитивного результату тесту на допінг до спортсмена можуть бути вжиті відповідні санкції.

Додаток В

Виняток для лікувального використання

Гравцеві може бути наданий *Виняток для лікувального використання*, що дозволяє йому вживати заборонену речовину або метод зі списку заборонених речовин. Спортивно-медичний комітет ФФУ може розглянути заявку на одержання *Винятка для лікувального використання*.

Виняток надається тільки відповідно до таких критеріїв:

1. Гравець повинен подати заявку на надання *Винятку для лікувального використання* щонайменше за 21 день до участі в змаганні.
2. У гравця значно погіршилося б здоров'я, якби довелося відмовитися від забороненої речовини або методу в процесі лікування гострого або хронічного медичного стану.
3. Лікувальне використання забороненої речовини або методу не повинне викликати додаткове підвищення рівня спортивної діяльності, крім передбачуваного, у відповідь на стан звичайного здоров'я після лікування виправданого медичного стану. Використання будь-якої забороненої речовини або методу для підвищення «низьких-нормальних» рівнів будь-якого ендогенного гормону вважається неприпустимим терапевтичним втручанням.
4. Немає розумної лікувальної альтернативи використанню іншим способом забороненої речовини або методу.
5. Необхідність використання іншим способом забороненої речовини або методу не може бути наслідком повного або часткового попереднього нелікувального використання будь-якої речовини зі списку заборонених речовин.
6. Орган, що видає дозвіл, може скасувати *Виняток для лікувального використання* у випадку, якщо:
 - а) гравець не дотримується належним чином будь-яких вимог або умов, що накладаються органом, який надає *Виняток для лікувального використання*;

- b) закінчився строк дії *Виятку для лікувального використання*;
 - c) гравцеві повідомляють про анулювання *Виятку для лікувального використання* Спортивно-медичним комітетом ФФУ.
7. Заявка на надання *Виятку для лікувального використання* не буде вважатися санкцією, що має зворотну силу, крім випадків, коли:
- a) екстрене лікування або лікування гострого медичного стану було необхідним;
 - b) через виняткові обставини було недостатньо часу або можливості подати заявку або розглянути заявку органом, що дає дозвіл.
8. Конфіденційна інформація

Заявник повинен дати письмову згоду на повідомлення всієї інформації, стосовно заявки, членам органу, що дає дозвіл, та, на вимогу, іншим незалежним медичним або відповідним науковим експертам.

Якщо буде потрібна допомога сторонніх, незалежних експертів, всі подробиці заявки буде розіслано без вказаного прізвища гравця, який потребує допомоги лікаря. Члени залученого органу, який дає дозвіл, будуть здійснювати всю діяльність відповідно до клятви Гіппократа, медико-правових й етичних правил конфіденційності.

ФФУ пропонує користуватися стандартними заявковими формулярами для подання заявок на одержання *Виятку для лікувального використання*, зазначених у ВАДК під заголовком «Міжнародний стандарт *Виятку для лікувального використання*», Додаток 1, або аналогічними формулярами.

Додаток С

ІНСТРУКЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ВЖИВАННЯ ДОПІНГУ

1. Організатори проведення матчів змагань під егідою ФФУ зобов'язані проводити такі приготування:
 - а) забезпечувати придатну кімнату поруч з роздягальнями футболістів, у якій були б:
 - стіл;
 - стільці – 10 шт.;
 - умивальник з водопровідним краном;
 - туалетні принадлежности (мило, рушник, серветки тощо);
 - туалет (поруч з даною кімнатою чи безпосередньо в ній);
 - б) неподалік від кімнати антидопінгового контролю повинна знаходитися приймальня/кімната очікування з гардеробом і приміщенням для сидіння, розрахованим приблизно на 8 осіб;
 - в) прийнятним варіантом є наявність достатньо великої кімнати з робочою зоною і зоною очікування (розділеними перегородкою);
 - г) повинен бути забезпечений також асортимент напоїв у скляній або бляшаній упаковках (приблизно 10 літрів мінеральної води, із них 5 літрів негазованої води, 10 літрів безалкогольних напоїв, що не містять кофеїну, типу лимонад, живчик тощо, 10 літрів світлого пива, кава, чай, цукор);
 - е) контейнери для аналізу забезпечить ФФУ, дані контейнери зберігатимуться в офіцера допінг-контролю ФФУ.
2. Для офіцерів допінг-контролю повинне резервуватися на стадіоні місце найкращої категорії у директорській ложі або еквівалентне місце. Дане місце повинне знаходитися недалеко від місця, де сидить делегат ФФУ.
3. Стюарди/співробітники стадіону на головному вході повинні бути проінформовані щодо безкоштовного

проходу офіцерів допінг-контролю на стадіон при пред'явленні ними спеціальних перепусток із фотокартками.

4. На кожен домашній матч повинна призначатися одна особа для надання допомоги офіцерам допінг-контролю. Ця особа не обов'язково повинна мати медичну освіту.
5. Офіцерам допінг-контролю ФФУ повинно надаватися сприяння і в усіх інших питаннях, наприклад у наданні транспорту для проїзду із стадіону в готель, на залізничний або автовокзали.

СПИСОК ДОЗВОЛЕНИХ ПРЕПАРАТІВ

(відповідно до списку, опублікованого МОК, який за необхідності може бути скорегований)

КЛАСИ ДОЗВОЛЕНИХ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ.
РОДОВІ НАЗВИ ПРЕПАРАТІВ**1. Антацидні та деякі інші шлунково-кишкові засоби типу антидіарейних**

Альгінова кислота	Alginic acid
Гліцинат алюмінію	Aluminium glycinate
Гідроокись алюмінію (висушена)	Aluminium hydroxide (dried)
Сумісно висушений гель гідроокису алюмінію/карбонату магнію	Aluminium hydroxide-magnesium, carbonate codried gel
Основна саліцилово кисла соль бісмуту і метилсаліцилат	Bismuth subsalicylate and methyl salicylate
Карбонат кальцію	Calcium carbonate
Диметикон (активований)	Dimethicone (activated)
Дифеноксілатгідрохлорид	Diphenoxylate hydrochloride
Гідроталцит (алюмінієвомагнієвий гідроксидкарбонат гідрат)	Hydrotalcite (aluminium magnesium hydroxide carbonate hydrate)
Гіосциамінсульфат	Hyoscyamine sulfate
Каолін (гідратований силікат алюмінію)	Kaolin (hydrated aluminium silicate)
Лоперамід гідро хлорид	Loperamide hydrochloride
Магалдрат (гідратований алюмінат магнію)	Magaldrate (hydrated magnesium aluminate)
Карбонат магнію /світлий/	Magnesium carbonate(light)
Мебеверин	Mebeverine
Мепензолатбромід	Mepenzolate bromide
Неоміцинсульфат	Neomycin sulfate
Проглумід	Proglumide
Сукралфат	Sucralfate

2. Антистатичні засоби та антиалергени

Амінофілін	Aminophylline
Холінтеофілінат	Choline theophyllinate
Іпратропіумбромід	Ipratropium bromide
Хромоглікат натрію	Sodium chromoglycate
Салбутамол*	Salbutamol*
Салметерол	Salmeterol

Тербуталін*	Terbutaline*
Теофілін	Theophylline

*Дані речовини дозволені до використання тільки шляхом інгаляції. Має бути задекларований до початку матчу.

3. Засоби проти нудоти та блювання

Дименгідринат	Dimenhydrinate
Дифенідол	Diphenidol
Гіосин	Hyosine
Інвертований цукор	Invert sugar
Меклозин	Meclozine
Метоклопрамід	Metoclopramide
Прохлорперазін	Prochlorperazine
Скополамін	Scopolamine
Триетилперазін	Triethylperazine
Триметобензамід	Trimethobenzamid

4. Противіразкові препарати

Буримамід	Burimamide
Карбенексолан	Carbenoxolane
Циметидин	Cimetidine
Метамід	Metiamide
Метоклопрамід	Metoclopramide
Ранітидин	Ranitidine

5. Аспірин та аналогічні анальгетики (ненаркотичні) і протизапальні нестероїдні засоби

Ацетилкрезотинова кислота	Acetylcresotinic acid
Ацетилсаліцилова кислота (аспірин)	Acetylsalicylic acid (aspirin)
Аклофенак	Alclofenac
Алохіприн	Aloxiprin
Алюманзум аспірин	Alumanzum aspirin
Азапропазон	Azapropazone
Бенорилат	Benorylate
Бензіламін	Benzylamine
Буколом	Bucolome
Буфексамак	Bufexamac

Кальцій	Calcium
Карбаспірін	Carbaspirin
Діклофенак	Diclofenac
Дифенамізол	Difenamizole
Дифлунісал	Diflunisal
Фенбуфен	Fenbufen
Фендосал	Fendosal
Флоктафенін	Fioctafenine
Флуфенамова кислота	Flufenamic acid
Глафенін	Glafenine
Ібупрофен	Ibuprofen
Індометацін	Indomethacine
Індпрофен	Indoprofen
Кетопрофен	Ketoprofen
Мефанамова кислота	Mefanamic acid
Напоксен	Napoxen
Оксифенбутазон	Oxyphenbutazone
Парацетамол (ацетамінофен)	Paracetamol (acetaminophen)
Піроксікам	Piroxicam
Салцилат натрію	Sodium salicylate
Суліндак	Suiindac
Толметин	Tolmetin

6. Протизаплідні засоби

Етинодіолдіацетат та етінілоестрадіол	Ethinodiol diacetate and ethinyloestradiol
Етинодіолдісцетат та местранол	Ethinodiol discetate and mestranol
Левоноргестрел та етінілоестрадіол	Levonorgestrel and ethinyloestradiol
Ліноестренол та етінілоестрадіол	Lynoestrenol and ethinyioestradiol
Ліноестренол та местранол	Lynoestrenol and mestranol
Норетистерон та етінілоестрадіол	Norethisterone and ethinyloestradiol
Норетистерон та местранол	Norethisterone and mestranol

7. Протинабрякові засоби та назальні препарати

Беклометазондрпропіонат	Beclomethasone dipropionate
Фраміцетин	Framycetin
Нафазолін	Naphazoline
Оксиметазолін	Oxymetazoline
Тетрагідрозолін	Tetrahydrozoline
Ксилометазолін	Xylometazoline

8. Відхаркувальні засоби та засоби від кашлю

СИРОПИ:

Бромгексин	Bromhexine
Декстрометорфан	Dextromethorphan
Гузифенезин	Gusiphenesin
Фолкодин	Pholcodine
Кодеїн	Codeine

ТАБЛЕТКИ:

Бензонатат	Benzonatate
Бибензоній	Bibenzonium
Бромгексин	Bromhexine
Бутаміратцитрат	Butamyrate citrate
Клоперастин	Cloperastine
Діморфан	Dimemorfan
Зипепрол	Zipeprol

СУПОЗИТОРІЇ:

Цинсол	Cinsol
Гаякол	Gaiacol
Морклофон	Morclofone

9. Грісеофулвін та інші протигрибкові засоби

Амфотеріцин	Amphotericin
Хлормідазол	Chlormidazole
Клотримазол	Ciotrimazoie
Флуцитосин	Flucytosine
Грісеофулвін	Griseofulvin
Міконазол	Miconazoie
Натаміцин	Natamycin
Ністатин	Nystatin
Тинідазол	Tinidazoie
Толнафат	Tolnaftate

10. Антигемороїдальні препарати

Ацетат алюмінію	Aluminium acetate
Бензокаїн	Benzocaine
Бензилбензоат	Benzyl benzoate
Вісмут (основна галовокисла сіль окислів)	Bismuth (Oxides subgallate)
Борна кислота	Boric acid

Бутиламінобензоат	Butyl aminobenzoate
Хінкаїн	Cinchocaine
Ескулолід	Escuioside
Фраміцетин	Framycetine
Гексахлорофен	Hexachlorophene
Гідрокортизон	Hydrocortisone
Лігнокаїн	Lignocaine
Неоміцин	Neomycin
Перуанський бальзам	Peru balsam
Поліміксин Б сульфат	Polymyxin B sulphate
Прамоксин	Pramoxine
Резорцин	Resorcine
Резорцином	Resorcinol
Оксид цинку	Zinc oxide

11. Снодійні, заспокійливі засоби та транквілізатори

Ацетилкарбромал	Acetylcarbromal
Амілобарбітон	Amylobarbitone
Бромазепам	Bromazepam
Бутобарбітон	Butobarbitone
Карбромал	Carbromal
Хлоралгідрат	Chloralhydrate
Хлорпромазингідрохлорид	Chlorpromazine hydrochloride
Хлордіазепоксид	Chlordiazepoxide
Двухкалієвий клоразепат	Clorazepate dipotassium
Діазепам	Diazepam
Дихлоралфеназон	Dichloralphenazone
Етинамат	Ethnamate
Флуразепам	Flurazepam
Глутетімід	Glutethimide
Галоперідол	Haloperidol
Гептабарбітон	Heptabarbitone
Гексобарбітон	Hexobarbitone
Гексобарбітон та циклобарбітон	Hexobarbitone and cyclobarbitone
Лоразепам	Lorazepam
Мепробамат *	Meprobamate
Метаквалон	Methaqualone
Метилфенобарбітон	Methylphenobarbitone
Метиприлен	Methypriylen
Нітразепам	Nitrazepam

Оксазепам	Oxazepam
Пентобарбітон	Pentobarbitone
Фенобарбітон	Phenobarbitone
Хінабарбітон	Quinalbarbitone
Темазепам	Temazepam
Тріазолам	Triazolam
Трифлуоперазін	Trifluoroperazine

12. Протидіабетичні засоби

Ацетогексамід	Acetohexamide
Буформін	Buformin
Карбутамід	Carbutamide
Хлорпропамід	Chlorpropamide
Глібенкламід	Glibenclamide
Гліборнурид	Glibornuride
Гліклазид	Gliclazide
Блібузол	Blybuzole
Метформін	Metformine
Фенформін	Phenformin
Толазамід	Tolazamide
Толбутамід	Tolbutamide

13. Міорелаксанти

Карисопродол	Garisoprodol
Хлорфенесин	Chlorphenesin
Циклобензаприн	Cyclobenzaprine
Дантролен	Dantroiene
Мепробамат	Meprobamate
Метокарбамол	Methocarbamol
Орфенадрин	Orphenadrine
Приденол	Prydenol
Стирамат	Styramate
Толперисон	Tolperisone

14. Мазі /креми/ лосьйони

Бацитрацин	Bacitracin
Каламін	Caamine
Кліохіноль	Clioquinol

Декстраномер	Dextranomer
Диметикон	Dimethicone
Дифенгідрамін	Diphenhydramine
Фраміцетин	Framycetin
Ідоксурідин	Idoxuridine
Неоміцин	Neomycine

15. Препарати для лікування захворювань очей та вух

Уксусна кислота	Acetic acid
Антазолін	Antazoline
Антипирин	Antipyrine
Бацитрацин	Bacitracin
Бензокаїн	Benzocaine
Борат	Borate
Розчин (нейтральний)	Solution (neutral)
Хлорбутол	Chlorbutol
Дексаметазон	Dexamethasone
Ідоксурідин	Idoxuridine
Нафасолін	Naphasoline
Неоміцин	Neomycin
Оксиқнолін	Oxyquinoline
Феназон	Phenazone
Пілокарпін	Pilocarpine
Поліміксин Б сульфат	Polymyxin B sulfate
Хромоглікат натрію	Sodium chromoglycate
Натрійсульфацетамід	Sulphacetamide sodium
Тетрагідрозолін	Tetrahydrozoline
Триетаноламін поліпептид олеат конденсат	Triethanolamine polypeptide oleate condensate
Трипсин	Trypsin
Ксилометазолін	Xylometazoline
Сульфат цинка	Zinc sulphate

16. Пеніциліни та інші антибіотики

Амікацин	Amikacin
Амоксицилін	Amoxycillin
Ампіцилін	Ampicillin
Бацитрацин	Bacitracin
Цефаклор	Cefaclor
Цефалексин	Cephalexin

Цефамандалат	Cephamandolate
Цефазолін	Cephazoline
Цефраділ	Cephradine
Клоксацилін	Cloxacillin
Со-тримоксазол	Co-trimoxazole
Доксіциклін	Doxycycline
Еритроміцин	Erythromycin
Флуклоксацилін	Flucloxacillin
Фосфоміцин	Fosfomycin
Гентаміцин	Gentamycin
Гексамін	Hexamine
Метациклін	Methacycline
Міноциклін	Mynocycline
Пеніцилін	Penicillin
Сульфафуразол	Sulphafurazole
Тетрациклін	Tetracycline
Тобраміцин	Tobramycine

17. Фенітоїн (phenytoin) та деякі інші протисудомні засоби

Бекламід	Beclamide
Карбамазепін	Carbamazepine
Клоназепам	Clonazepam
Етосуксимід	Ethosuximide
Етотоїн	Ethotoin
Метсуксимід	Methsuximide
Параметадіон	Paramethadione
Фенобарбітон	Phenobarbitone
Фенітоїн	Phenytoin
Примідон	Primidone
Султіам	Sulthiame
Триксідон	Trixidone
Вальпроєва кислота	Vaiproic acid

18. Прометазин (promethazine) та інші антигістамінні засоби

Антазолін	Antazoline
Астемізол	Astemizole
Азатадин	Azatadine
Бромфенірамін	Brompheniramine

Карбиноксамін	Carbinoxamine
Хлорцилізин	Chlorcyclizine
Хлорфенірамін	Chlorpheniramine
Клемастин	Clemastine
Ципрогептадин	Cyproheptadine
Дексхлорфенірамін	Dexchlorpheniramine
Диметотіазин	Dimethothiazine
Дифенілпіралін	Diphenylpyraline
Гомохлорцилізин	Homochlorcyclizine
Гідроксизин	Hydroxyzin
Мебгідролін	Mebhydrolin
Мепірамін	Mepyramine
Прометазин	Promethazine
Терфенадин	Terfenadine
Тріпеленнамін	Tripeennamine
Тріпролідін	Triproirdine

19. Прносві засоби

Бісакоділ	Bisacodyl
Дантон	Danthron
Докусат	Docusate
Шолуха ипсагулы	Ispaghula husk
Гідроокис магнію	Magnesium hydroxide
Фенолфтало	Phenolphthalol
Плід сенни Тінневеллі	Tinnevelly Senna fruit

20. Вагінальні препарати

Бензоїл метронідазол	enzoyl metronidazoie
Кандицидін	Candicidin
Клотримазол	Ciotrimazole
Дийодгідроксихинолін	Di-iodohydroxyquinoline
Еконазол	Econazole
Метронідазол	Metronidazoie
Міконазол	Miconazoie
Натаміцин	Natamycin
Ністатин	Nystatin

21. Вітаміни та мінеральні препарати

Вітаміни А, В, С, D, Е тощо.

Додаток Е

Стандартний виняток для лікувального використання

Я подаю заявку в ФФУ з метою одержання санкції на лікувальне використання речовини зі Списку заборонених речовин ВАДА, що підлягає процесу стандартного винятку для лікувального використання.

Прохання заповнити всі розділи.

Прохання писати великими друкованими літерами. Неповні або нечитабельні формуляри не розглядатимуться.

1. Інформація про гравця

Прізвище _____	Ім'я _____
Стать _____	
Національність _____	
Дата народження _____ / _____ / _____	
Участь у змаганні ФФУ _____	
Назва клубу _____	

Надіслати відповідь у названий клуб:

ТАК № факсу: _____
(Прохання вказати коди міста)

Поштою:

НІ Якщо відповідь НІ, прохання поставити позначку нижче й вказати наступні подробиці

№ факсу: _____
(Прохання вказати коди міста)

Поштою: - Адреса: _____

СТРОГО КОНФІДЕНЦІЙНО

2. Медична інформація

Діагноз із достатньою медичною інформацією (див. прим. 1)

Якщо можна використовувати при лікуванні дозволені ліки, дайте клінічне обґрунтування на застосування із запиту заборонених ліків

3. Докладна інформація про ліки

Передбачувана тривалість лікування (прохання поставити позначку):

Патентована назва забороненого медикаменту	Дозування	Спосіб застосування	Частота застосування
1.			
2.			
3.			

Тільки один раз

Екстрений випадок дата: _____ час: _____

Тривалість (дні, тижні або місяці): _____

У випадку невідкладної терапії або гострого медичного стану чи виняткових обставин, прохання повідомити всю інформацію про екстрений випадок або пояснити, чому не було достатнього часу для подачі заявки із приводу ВЛВ.

Чи подавали ви заявку із приводу ВЛВ раніше?

Так Ні

Якщо так, повідомите дату: _____

Із приводу яких ліків? _____

В антидопінгову організацію: (див. прим. 2) Назва: _____

У Спортивно-медичний комітет ФФУ: Кому: _____

Рішення: Затверджено Не затверджено

(прохання прикласти попередні ВЛВ) _____

СТРОГО КОНФІДЕНЦІЙНО

4. Декларація лікаря-практика

Я підтверджую, що згадане лікування є адекватним з медичної точки зору й, що застосування альтернативних ліків, не включеного в список заборонених речовин, не буде задовільним для даного стану.

Прізвище: _____

Кваліфікація: _____

Медична спеціальність: _____
(наприклад, гастроентеролог)

Адреса: _____

Електронна пошта: _____

Робочий телефон: _____ (прохання вказати коди міста)	Домашній телефон: _____
Мобільний телефон: _____	Факс: _____
Підпис лікаря-практика: _____	Дата: _____

5. Декларація гравця

Я, _____, підтверджую правдивість і точність викладеної в п. 1 інформації, а також моє прохання дати дозвіл на використання ліків або методу зі Списку заборонених речовин ВАДА. Я дозволяю передати особисту медичну інформацію в Спортивно-медичний комітет ФФУ й відповідні органи ФФУ. Я розумію, що якщо я побажаю анулювати право зазначеної організації одержати інформацію про моє здоров'я від мого імені, я повинен повідомити про це свого лікаря й Спортивно-медичний комітет ФФУ в письмовій формі.

(Якщо гравець малолітній або інвалідність заважає йому підписати даний формуляр, батьки або опікун повинні підписатися від імені гравця).

Підпис гравця: _____	Дата: _____
Підпис батьків/опікуна: _____	Дата: _____

Неповністю заповнені заявки підлягають поверненню й повинні бути подані повторно.

Прохання направити заповнений формуляр в ФФУ по факсу (8044)529-17-93. Його копію зберігати при собі.

Лікування можна проводити тільки після отриманого дозволу на ВЛВ

СТРОГО КОНФІДЕНЦІЙНО

6. Примітки

Примітка 1	Діагноз До даної заявки необхідно прикласти й направити разом з нею документ, що підтверджує діагноз. Документ повинен містити історію хвороби, результати всіх обстежень, лабораторних досліджень і візуальних досліджень. Копії оригінальних рапортів або листи повинні додаватися в міру можливості. Документ повинен бути максимально об'єктивним у клінічних обставинах. У випадку недемонстративних умов, документ підтверджується думкою незалежного фахівця.
Примітка 2	Антидопінгова організація Укажіть назву антидопінгової організації (АДО), до якої ви раніше подавали заявку із приводу ВЛВ. Це може бути ФІФА, УЄФА.

Скорочений виняток для лікувального використання

Бета-2-агоністи шляхом інгаляції	Глюкокортикостероїди несистематично*
---	---

**Всі шляхи введення крім перорального, ректального, внутрішньовенного й внутрішньом'язового. Для лікування дерматологічних захворювань за допомогою глюкокортикостероїдів Виняток для лікувального застосування не потрібен.*

Я подаю заявку в Спортивно-медичний комітет ФФУ з метою одержання санкції на лікувальне використання речовини зі Списку заборонених речовин ВАДА, що підлягає процесу скороченого виключення для лікувального використання.

Прохання заповнити всі розділи

Прохання писати великими друкованими літерами. Неповні або нечитабельні формуляри не будуть розглядатися.

1. Інформація про гравця

Прізвище _____	Ім'я _____
Стать _____	
Національність _____	
Дата народження _____ / _____ / _____	
Участь у змаганні ФФУ _____	
Назва клубу _____	

Надіслати відповідь у названий клуб:

ТАК № факсу: _____
(Прохання вказати коди міста)

Поштою:

НІ Якщо відповідь НІ, прохання поставити відмітку нижче й вказати наступні подробиці

№ факсу: _____
(Прохання вказати коди міста)

Поштою: Адреса: _____

СТРОГО КОНФІДЕНЦІЙНО

2. Медична інформація

Діагноз із достатньою медичною інформацією (див. прим. 1)

Проведено медогляд/тести: _____

Потрібно пам'ятати: Спортивно-медичний комітет ФФУ може проаналізувати скорочений виняток для лікувального використання в будь-який час.

Патентована назва забороненого препарату	Дозування	Спосіб застосування	Частота застосування
1.			
2.			
3.			

Передбачувана тривалість лікування (прохання поставити відмітку):

Тільки один раз

Екстрений випадок дата: _____ час: _____

Тривалість (дні, тижні або місяці): _____

У випадку невідкладної терапії або гострого медичного стану або виняткових обставин, прохання повідомити всю інформацію про екстрений випадок або пояснити, чому не було достатнього часу для подачі заявки із приводу ВЛВ.

Чи подавали ви заявку із приводу ВЛВ раніше?

ТАК **НІ**

Якщо так, повідомте дату: _____

Із приводу яких ліків? _____

В антидопінгову організацію: (див. прим. 1) Назва: _____

У Спортивно-медичний комітет ФФУ: Кому: _____

Рішення: Затверджено. Не затверджено

(прохання додати попередні ВЛВ) _____

СТРОГО КОНФІДЕНЦІЙНО

3. Декларація лікаря-практика й гравця

Я підтверджую, що згадане лікування є адекватним з медичної точки зору й застосування альтернативних ліків, не включених у список заборонених речовин, не буде задовільним для даного стану.

Прізвище: _____

Кваліфікація: _____

Медична спеціальність: _____

(наприклад, гастроентеролог)

Адреса: _____

Електронна пошта: _____

Я, _____, підтверджую правдивість і

Робочий телефон: _____ (прохання вказати коди міста)	Домашній телефон: _____
Мобільний телефон: _____	Факс: _____
Підпис лікаря-практика: _____	Дата: _____

точність викладеної в п. 1 інформації, а також моє прохання дати дозвіл на використання ліків або методу зі Списку заборонених речовин ВАДА. Я дозволяю передати особисту медичну інформацію в Спортивно-медичний комітет ФФУ й відповідні органи ФФУ. Я розумію, що якщо я побажаю анулювати право зазначених організацій одержати інформацію про моє здоров'я від мого імені, я повинен повідомити про це свого лікаря й Спортивно-медичний комітет ФФУ в письмовій формі.

Підпис гравця: _____	Дата: _____
Підпис батьків/опікуна: _____	Дата: _____

(Якщо гравець малолітній або інвалідність заважає йому підписати даний формуляр, батьки або опікун повинні підписатися від імені гравця).

Неповністю заповнені заявки підлягають поверненню й повинні бути подані повторно.

Прохання направити заповнений формуляр в ФФУ по факсу (8044)529-17-93. Копію зберігати при собі.

Лікування можна проводити тільки після отриманого дозволу на ВЛВ

СТРОГО КОНФІДЕНЦІЙНО

Примітка 1	Антидопінгова організація Укажіть назву антидопінгової організації (АДО), до якої ви раніше подавали заявку із приводу ВЛВ. Це може бути ФІФА або УЄФА.
-------------------	---



ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

Україна, 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, 1
Тел.: (044) 522-8498, факс: (044) 522-8513